



STORO s.r.o.

Nádražní 864/1
683 01 Rousínov, Česká republika
IČ: 26956381
08
EN 14351-1:2006+A1:2010



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Kastlové dřevěné okno a balkonové dveře EURO IV68

Typové označení výrobku : **KASTL IV68**

Popis určení výrobku: Výrobek je určen pro použití do bytových i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Je určen pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Výrobce :

STORO s.r.o.

Nádražní 864/1, 683 01 Rousínov, Česká republika,
IČ: 26956381

System posuzování a ověřování stálosti vlastností:

system 3

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Oznamovaný subjekt č. 1393, provedl posouzení vlastnosti výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o zkoušce typu výrobku č. **1393-CPR-1122**, podle ZA normy **EN 14351-1:2006+A2:2016** i Protokol o zkoušce č. **VZL-018/10/5**

a dále

CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Oznamovaný subjekt č. 1390, vyhotovil **Protokol o výpočtu č. V-067/17** ze dne 28.6.2017 Stanovení součinitele prostupu tepla podle ČSN EN ISO 10077-1

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1

pro dřevěné dvojité, otevíravé a sklápěcí dvojkřídlové okno s deštěním, rozměr 1712 x 1134 x 240 mm

Vlastnost	Deklarovaná hodnota		Klasifikační nebo zkušební postup
Odolnost proti zatížení větrem / tlak	4		ČSN EN 12211
Odolnost proti zatížení větrem (průhyb rámu)	c		ČSN EN 12211
Vodotěsnost / zkušební tlak	2A		ČSN EN 1027
Nebezpečné látky	Ujištění výrobcem		-
Únosnost bezpečnostních zařízení	Funkční bez poškození		ČSN EN 14609
Součinitel prostupu tepla U_w (W/m ² K)	U _g	U _w	ČSN EN ISO 10077-1
	vnitřní zasklení U _g =1,1 vnější zasklení U _g =5,7	0,98	
Průvzdušnost / tlak	4/600		ČSN EN 1026

* hodnota převzata z protokolu o výpočtu č. V-067/17 ze dne 28.6.2017

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



STORO
OKNA - DVĚŘE
Nádražní 864/1, 683 01 ROUSÍNOV
IČO: 26955381, DIČ: CZ26955381
Tel./fax: 517 371 258

Luboš Surák
jednatel společnosti

Datum vystavení prohlášení: 13.12.2017