



**STORO s.r.o.**

Nádražní 864/1  
683 01 Rousínov, Česká republika  
IČ: 26956381  
08  
EN 14351-1:2006+A1:2010



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### Dřevěné okno a balkonové dveře systém EURO IV92

Typové označení výrobku : **EURO IV92**

**Popis určení výrobku:** Výrobek je určen pro použití do bytových i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Je určen pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

**Výrobce :**

**STORO s.r.o.**

Nádražní 864/1, 683 01 Rousínov, Česká republika,  
IČ: 26956381

**Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:**

**system 3**

PfB GmbH & Co. zkušební středisko pro stavební prvky KG NB-č.: 1644 jako notifikovaná zkušebna, provedlo posouzení vlastností výrobku podle systému 3 a vydalo Osvědčení o zkoušce typu výrobku č. **13/04-A121-Z1.1**, podle ZA normy **EN 14351-1:2006+A1:2010** a dále

Centrum stavebního inženýrství a.s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Oznamovaný subjekt č. 1390, provedl stanovení součinitele prostupu tepla podle ČSN EN 12412-2 a vydal **Protokol o zkoušce č. 214/17** ze dne 28.6.2017 a **Protokol o výpočtu č. V-069/17** ze dne 29.6.2017 Stanovení součinitele tepla podle normy ČSN EN ISO 10077-1

**Vlastnosti výrobku:**

Dřevěná dvoukřídlá okna - otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vzorek 1230 x 1480

Vlastnost	Deklarovaná hodnota		Klasifikační nebo zkušební postup
Odolnost proti zatížení větrem / tlak	4		EN 12207
Odolnost proti zatížení větrem (průhyb rámu)	C5		EN 12210
Vodotěsnost / zkušební tlak EN1027	9A		EN 12208
Nebezpečné látky	Ujištění výrobcem		-
Únosnost bezpečnostních zařízení	Funkční bez poškození		EN 14351-1
Akustické vlastnosti Rw (dB)*	Rw skla	Rw okna	EN 14351-1
	33 dB	34 dB	
	36 dB	36 dB	
	37 dB	36 dB	
Součinitel prostupu tepla Uw (W/m <sup>2</sup> K)	Ug	Uw	EN ISO 10077-1
	0,5	0,72	

[www.storo.cz](http://www.storo.cz)

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



**STORO**  
OKNA - DVEŘE  
Nádražní 864/1, 683 01 ROUSÍNŮV  
IČO: 26956381, DIČ: CZ26956381  
Tel./fax: 517 371 258

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luboš Surák", is written over the contact information.

Luboš Surák  
jednatel společnosti

Datum vystavení prohlášení: 4.2.2019